



Nussbaum

SPRINTER MOBIL

2.500 KG | 3.000 KG



OTRO PUESTO DE TRABAJO MOVIL.
FLEXIBLE Y ERGONOMICO

ELEVADOR DE MEDIA ALTURA CON CAPACIDAD DE 2,500 Y 3,000 KG

SE PUEDE MOVER CON EL KIT DE RUEDAS MOVIL

SE USA EN UN SUELO SOLIDO Y A NIVEL, NO SE ATORNILLA AL SUELO

ELEVADOR MOVIL DE MEDIA ALTURA



SPRINTER MOBIL

ELEVADOR MÓVIL DE MEDIO LEVANTE

OTRO PUESTO DE TRABAJO

Espacio de trabajo adicional en su taller para un trabajo rápido y en cualquier vehículo. El elevador de media altura SPRINTER mobil es la solución ideal y eficiente para servicio de neumáticos, carroceros y talleres mecánicos.

ELEVADOR MÓVIL DE MEDIA ALTURA DE ELEVACIÓN DE APROX. 1000 MM

PLATAFORMAS ELEVADORAS CON RELIEVE Y GALVANIZADAS, ADEMÁS AJUSTABLES LONGITUDINALMENTE



SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATICO

Sistema hidráulico que incorpora dos cilindros independientes. Un dispositivo de seguridad especial en el circuito hidráulico sustituye a los típicos trinquetes de cremallera evitando posibles problemas mecánicos. La sincronización mecánica se garantiza por una barra de torsión en la parte inferior del elevador.

NO REQUIERE DE AIRE COMPRIMIDO

CENTRALITA DE MANDO DE ALTO RENDIMIENTO

La centralita de mando es compacta con pulsadores y motor sumergido en aceite. El SPRINTER mobil es electro-hidráulico.

MAXIMA FLEXIBILIDAD

puede ser instalado sin tornillos en superficies planas y sólidas

KIT MOVIL INTEGRADO

facilidad de desplazamiento gracias a sus ruedas



INSTALACION RAPIDA Y SENCILLA

El elevador se prueba en fábrica. El usuario sólo tiene que ser desempaquetado, llenarlo de aceite hidráulico, conectar alimentación y listo para usar.



COMPLETAMENTE GALVANIZADO (OPCION) para zona con alta corrosión


CENTRALITA COMPACTA Y DE ALTO RENDIMIENTO

Motor sumergido en aceite de baja sonoridad, nuevos pulsadores de larga duración. Rápido ascenso y descenso.

SPRINTER MOBIL



SPRINTER mobil 2500



Rampas que alargan la plataforma, fácil de bloquear y desbloquear con una mano



Capacidad de carga de hasta 3000 Kg (SPRINTER móvil 3000) y por tanto eleva vehículos todo terreno



SPRINTER

ELEVADOR MOVIL DE MEDIA ALTURA

CARACTERISTICAS TECNICAS

SPRINTER	MOBIL 2500	MOBIL 3000
Capacidad de Elevación (kg)	2500	3000
Altura de elevación (mm)	990	990
Tiempo elevación aprox. (seg)	11	11
Altura de construcción (mm)	102	102
Long. plataformas (mm)	1400-2010	1400-2010
Ancho plataformas (mm)	450	450
Ancho total (mm)	1910	1910
Motor (kW)	1,5	1,5
Alimentación (V/ Hz)	400/50/16	400/50/16

OPCIONES Y ACCESORIOS

Posibilidad de galvanizar para evitar la corrosión

Tacos de polímero • 50 x 150 x 340mm

Tacos de polímero • 100 x 150 x 340mm

Rampas para vehículos bajos y con spoilers | juego = 4 unidades

Color especial RAL-unicolor

MADE IN GERMANY

Nussbaum



La empresa familiar de Kehl en Rhein con más de 1.200 empleados y 120 aprendices produce sus productos exclusivamente en Alemania utilizando para la fabricación los últimos avances tecnológicos, produciendo máquinas con total control de calidad, por lo que NUSSBAUM es líder de elevadores de automóvil en Alemania.

